

1) Pro koho je vakcína vhodná?

Očkování proti covid-19 je určeno pro dospělé i děti, děti lze nyní očkovat vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech) již od 0,5 let. Očkováná osoba by se měla nejprve zaregistrovat, nově lze ale očkovat i bez nutnosti předchozí registrace, ve FN Plzeň v celém rozsahu provozní doby Očkovacího centra FN Plzeň Bory – areál bývalé Vojenské nemocnice, pavilon č. 61, 3. patro budovy (bezbariérový přístup).

2) Mám se nechat očkovat, pokud jsem covid-19 již prodělal?

Ano, očkování doporučujeme. Po prodělání onemocnění covid-19 se předpokládá ochrana po dobu 3-6 měsíců, proto lze očkování po tuto dobu odložit, ale očkovat lze v podstatě hned po ukončení onemocnění (za 14 dní od laboratorního zjištění PCR pozitivitu).

3) Kdy mi nemůže být vakcína podána?

Jedinou absolutní kontraindikací je anafylaktická reakce na předchozí dávku stejné, nebo podobné vakcíny, nebo její složku. Ostatní kontraindikace jsou tzv. relativní a je nutný individuální přístup, vždy po konzultaci s lékařem. Avšak, ani závažný imunodeficit, onkologická či biologická léčba není překážkou v podání vakcíny. Zde je naopak benefit vyšší než riziko podání, ale je třeba počítat s možnou nižší imunitní odpovědí. I v tomto případě doporučujeme vždy konzultovat záměr očkování proti nemoci covid-19 s praktickým či ošetřujícím lékařem.

4) Jak je to s očkováním u dětí a těhotných?

Vakcína Pfizer/BioNTech je určena pro děti od 0,5 let, ostatní vakcíny jsou určeny pro osoby dospělé, tzn. od 18 let věku. Očkování v těhotenství i při kojení je bezpečné. Provedené, dostupné studie mají výborné výsledky a prokazují, že při očkování kojících žen protilátky přenesené do mateřského mléka dítě ochrání.

5) Kolik dávek, které vakcíny musím dostat?

- U vakcíny Comirnaty - Pfizer/BioNTech (FN Plzeň) se osobám starším 5 let aplikují 2 dávky, 2. dávka se aplikuje za 21 dnů, u dětí 0,5 – 4 roky se podávají 3 dávky v odstupu 0-21-56.
- U vakcíny Spikevax - Moderna se aplikují 2 dávky, 2. dávka se aplikuje za 28 dnů.
- U vakcíny Vaxzevria - Astra Zeneca jsou 2 dávky, 2. dávka se aplikuje za 3 měsíce, ale tato vakcína již není v ČR dostupná.
- U vakcíny Jcovden – Johnson & Johnson se podává 1 dávka.
- U vakcíny Nuvaxovid – Novavax se aplikují 2 dávky, 2. dávka se aplikuje za 21 dnů. Aktuálně není dostupná.
- U vakcíny VidPrevtyn Beta - Sanofi lze podat pouze jednorázově jako posilující dávku, a to nejméně 4 měsíce po podání předchozí mRNA vakcíny nebo vakcíny s adenovirovým vektorem proti onemocnění covid-19.

Pozor: Od září 2021 je schválena a doporučena posilující dávka – u mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) lze 3. dávku podat již za 3 měsíce, u vakcíny Jcovden se přeočkovává za 2 měsíce.

6) Je vhodné se nechat očkovat, protože tak činí většina ostatních?

Ano, je to vhodné. Je prokázána ochrana očkovaného jedince, účinnost vakcíny Pfizer/BioNTech je vysoká, až 95 %. Kolektivní imunita se předpokládá, ale její hranice zatím není jednoznačně potvrzena.

7) Jak se chovat po očkování?

Doporučujeme vyčkat po dobu alespoň 30 minut po aplikaci v čekárně Očkovacího centra. U osob užívající léky na ředění krve se doporučuje komprese po očkování a sledování místa vpichu. Objem očkovací látky je malý, riziko krvácení do svalů je proto minimální.

Vypracoval: Mgr. Alan Schneider

Schválila: Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Dne: 25. 7. 2023

Platnost do: revize